

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  
[www.domaszowice.pl](http://www.domaszowice.pl)

---

## **Domaszowice: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego**

**Numer ogłoszenia: 190594 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014**

### **OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Ochotnicza Straż Pożarna w Domaszowicach , ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice, woj. opolskie, tel. 50 3654039, 693 537 811.

**Adres strony internetowej zamawiającego:** [www.ospdomaszowice.pl](http://www.ospdomaszowice.pl); [www.domaszowice.pl](http://www.domaszowice.pl)

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: stowarzyszenie - Ochotnicza Straż Pożarna.

#### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

##### **II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** dostawy.

**II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x2 a także świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji i rękojmi. Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych i warunków, jakim musi odpowiadać pojazd: Dane techniczne podwozia: Rok produkcji - fabrycznie nowy nie starszy niż 2013 Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 3500 kg Podwozie z kabiną modułową czterodrzwiową Kolor nadwozia: czerwony RAL 3000 Zderzaki i nadkola w kolorze białym Wysokość maksymalna pojazdu 2600 mm Moc silnika min. 89 kW Norma emisji spalin EURO 5 Skrzynia biegów 6-biegowa (manualna) plus bieg wsteczny Układ jezdy 4x2, napęd na oś tylną na kołach podwójnych wyposażony w system trakcji jezdnej ESP Układ kierowniczy ze wspomaganiem Układ hamulcowy wyposażony w ABS z elektronicznym korektorem siły hamowania oraz układ wspomagania nagłego hamowania Hamulce tarczowe na obu osiach Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi Przedział pasażerski: Ilość miejsc w przedziale pasażerskim: min. 6 w układzie 1+1+4 Wszystkie fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa Siedzenia pokryte materiałem ułatwiającym zmywanie Przedział wyłożony materiałami tapicerskimi Poduszka powietrzna dla kierowcy Centralny zamek z dwoma

kluczami w tym 1 z pilotem Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane Szyby w drzwiach przednich sterowane i opuszczane elektrycznie, w drugim rzędzie siedzeń przesuwne Klimatyzacja Radio CD z głośnikami w kabinie Instalacja wraz z anteną umożliwiającą podłączenie radiotelefonu przewoźnego Motorola GM 360 (dostarczonego przez zamawiającego) Gniazdo 12 V - 2 szt. Zabudowa pożarnicza: Sygnalizacja świetlna - dźwiękowa (belka świetlna, generator sygnałów, głośnik), lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu, lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości lusterek wstecznych samochodu osobowego - komplet wykonany w technologii LED Oświetlenie przedziału sprzętowego typu LED włączane z kabiny kierowcy i automatycznie po otwarciu żaluzji Oświetlenie wnętrza kabiny włączane automatycznie w kabinie kierowcy Konstrukcja zabudowy szkieletowa wykonana z kształtowników ze stali nierdzewnej i/lub aluminium Oświetlenie pola pracy: dwa reflektory po obu stronach zabudowy, jeden z tyłu pojazdu Dach w formie podestu roboczego pokrytego blachą antypoślizgową, wytrzymałą na obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węże ssawne, drabiny, itp.) Oświetlenie platformy dachowej za pomocą reflektora min 55W uruchamianego z kabiny kierowcy Na platformie dachowej zamontowana skrzynia narzędziowa o wymiarach min. 1600mm x 300mm x 400mm Na platformie dachowej mocowania dla 3 drabin nasadkowych Drabinka umieszczona na tylnej ścianie zabudowy, ułatwiająca wejście na platformę dachową, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta materiałem antypoślizgowym Minimalna długość zabudowy 2800mm Żaluzje w kolorze naturalnym aluminium zamykające skrytki zabudowy, pyło- i wodoszczelne, w układzie 2+2+1 Minimalna szerokość żaluzji skrytek znajdujących się po bokach pojazdu: 1350mm Minimalna szerokość żaluzji skrytki znajdującej się z tyłu pojazdu: 800mm Półka stała 1 szt. pod sprzęt przeciwpożarowy np. węże tłoczne, piły motorowe, pachołki wykonane z materiałów niekorodujących (aluminium i blacha nieryflowana) montowane wg zapotrzebowania jednostki Półka z regulacją wysokości - 2 szt., z miejscem na drobne narzędzia i pojemniki plastikowe Podest pionowy wysuwny z mocowaniem na cztery aparaty powietrzne Hak holowniczy typu kulowo-oczkowego Gniazdo podłączenia instalacji elektrycznej przyczepy, znormalizowane gniazdo 12 V, 7-biegunowe, Orurowanie zabezpieczające przednią część nadwozia wykonane z rur ze stali nierdzewnej Orurowanie zabezpieczające podest roboczy na dachu oraz drabinka wykonane z rur ze stali nierdzewnej Maszt pneumatyczny o mocy 2000W (lub równoważny) sterowany ręcznie, zasilany sprężarką z układu elektrycznego 230V lub z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów masztu IP 55 Tylne lampy pojazdu zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi Niezależne ogrzewanie przedziału sprzętowego Montaż sprzętu dostarczonego przez jednostkę (agregat wodny wysokociśnieniowy wraz ze zbiornikiem 200 litrów, agregat prądotwórczy, pompa niagara, itp.) Mocowanie deski ortopedycznej Gniazdo z zasilaniem 12V - 2 szt. Główny wyłącznik prądu urządzeń pozafabrycznych Elementy wysuwane poza obrys nadwozia zabezpieczone elementami odblaskowymi Umieszczenie numerów operacyjnych na pojeździe zgodnie z zaleceniami zamawiającego Samochód musi mieć zamontowany komplet opon typu zimowego Gwarancja silnik, podzespoły mechaniczne/elektryczne/elektroniczne: min. 24 miesiące perforacje podwozia: min. 72 miesiące, powłokę lakierniczą: min. 36 miesięcy. Dodatkowo pojazd musi spełniać: Wymagania polskich

przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym. Pojazd musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie pojazdu musi posiadać świadectwo homologacji, z którego wyciąg musi zostać dostarczony wraz z pojazdem. Pojazd musi spełniać wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego do 3,5 t z napędem 4x2 dla jednostek OSP. 2) Wymagania techniczno-użytkowe określone w pkt 4.1, 4.2 i 4.3 Załącznika Nr 2 do Rozporządzenia MSWiA z dnia 20.06.2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień odbioru przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych..

**II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.42.10-3.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 25.07.2014.

### **SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

#### **III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

#### **III.2) ZALICZKI**

#### **III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

**III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik nr 1 do formularza oferty. Każdy Wykonawca samodzielnie musi spełniać ww. warunek.

##### **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

##### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Za spełnienie warunku posiadania

niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wykaże w wykazie usług (załącznik nr 2 do formularza oferty), że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował min. jedną dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub ratownictwa technicznego o wartości nie mniejszej niż 130 000 zł brutto. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie. Wykonawca złoży również oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 1 do formularza oferty.

### **III.3.3) Potencjał techniczny**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik nr 1 do formularza oferty.

### **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku -załącznik nr 1 do formularza oferty.

### **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

#### **Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Zamawiający nie precyzuje w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku - załącznik nr 1 do formularza oferty.

## **III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

**III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:**

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Wykaz usług, wskazujący, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował min. jedną usługę polegającą na dostawie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego lub ratownictwa technicznego o wartości nie

mniejszej niż 130 000 zł brutto;

**III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

**III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

### **III.6) INNE DOKUMENTY**

**Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)**

Wypełniony formularz oferty, Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik - posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę, Wypełniona specyfikacja samochodu - wg załącznika nr 5 do formularza oferty wraz ze świadectwem dopuszczenia CNBOP

## **SEKCJA IV: PROCEDURA**

### **IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

### **IV.3) ZMIANA UMOWY**

**przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:**

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy pzp) Na wyżej wymienione zmiany Zamawiający musi wyrazić zgodę.

### **IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków**

**zamówienia:** [www.domaszowice.pl](http://www.domaszowice.pl)

**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Specyfikację Istotnych

Warunków Zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 13.06.2014 godzina 09:30, miejsce: pok. nr 1 (SEKRETARIAT) Urzędu Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice.

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie